

10/09/2024 17:48 - Fiscalização garante qualidade de alimentos e gás em comércios ao consumidor



Uma ação de fiscalização foi realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Rondônia (Ipem-RO) entre os dias 26 e 31 de agosto, em diversos estabelecimentos comerciais dos municípios de Costa Marques (distrito de São Domingos do Guaporé), São Francisco do Guaporé e São Miguel do Guaporé. O objetivo foi verificar o quantitativo de produtos alimentícios vendidos em supermercados, açougues, padarias e mercados, além do gás liquefeito de petróleo (GLP), item presente na cesta básica dos brasileiros.

Conforme a equipe de fiscalização, a ação faz parte do trabalho de rotina do setor de pré-medidos, responsável pela verificação dos produtos, para garantir que a quantidade e a embalagem estejam de acordo com as normas estabelecidas pelas portarias do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Segundo o presidente do Ipem-RO, Carlos Albuquerque, a ação é fundamental para manter os produtos dentro dos padrões exigidos, evitando assim, riscos e garantindo a segurança de todos. “A fiscalização de produtos essenciais, como alimentos e gás GLP visa garantir que os consumidores recebam exatamente o que estão pagando, tanto em quantidade quanto em qualidade. Encontramos algumas não conformidades, mas conseguimos atuar rapidamente para corrigir esses problemas e proteger o consumidor,” explicou.

IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES

Durante a operação, foram identificadas algumas suspeitas de irregularidades nos lotes de gás GLP e produtos alimentícios como frios e panificados. Contudo, as suspeitas sobre os lotes de gás não resultaram em reprovação, pois as tolerâncias previstas na legislação foram atendidas. Já nos produtos de cesta básica, houve algumas não conformidades em relação à quantidade e embalagem.

As unidades de produtos reprovadas, incluindo duas botijas de gás GLP com tara ilegível, foram recolhidas para requalificação antes de serem liberadas para venda novamente. Segundo o Ipem-RO, os produtos com não conformidades passaram por uma nova pesagem e foram ajustados, conforme as orientações das portarias vigentes.

O Instituto de Pesos e Medidas de Rondônia mencionou que, embora os produtos de gás GLP apresentem riscos inerentes, como explosão ou intoxicação, nenhuma das unidades inspecionadas durante a ação representou perigo imediato à saúde dos consumidores. A instituição orienta os consumidores a verificarem se as botijas possuem lacres intactos e se há sinais de vazamento. Caso percebam irregularidades, como cheiro de gás, avarias ou barulhos incomuns, é recomendada a troca imediata junto à empresa fornecedora.

FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA

As ações de fiscalização realizadas pelo Ipem-RO são periódicas e ocorrem em todos os municípios de Rondônia. De acordo com a instituição, as fiscalizações são fundamentais para garantir que os produtos, em especial o gás GLP, atendam às exigências de qualidade e segurança, a fim de evitar prejuízos aos consumidores.

Fonte: Secom - Governo de Rondônia